

**ATTO DIRIGENZIALE**

| Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza) |                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ufficio istruttore                            | <input type="checkbox"/> Sezione Autorizzazioni Ambientali<br><input type="checkbox"/> Servizio VIA e VinCA<br><input checked="" type="checkbox"/> Servizio AIA / RIR |
| Tipo materia                                  | <input type="checkbox"/> PO FESR 2014-2020<br><input checked="" type="checkbox"/> Altro                                                                               |
| Privacy                                       | <input type="checkbox"/> SI<br><input checked="" type="checkbox"/> NO                                                                                                 |
| Pubblicazione integrale                       | <input checked="" type="checkbox"/> SI<br><input type="checkbox"/> NO                                                                                                 |

**N. 359 del 18/10/2022**

**del Registro delle Determinazioni**

Codice CIFRA: 089/DIR/2022/00359

**OGGETTO: ID AIA 1574 Progetto Ambiente Provincia di Foggia srl – Contrada “Paglia” – Manfredonia (FG) - IPPC 5.3. b)2 Impianto di Produzione CSS – Riesame con valenza di rinnovo per adeguamento alle BAT di settore dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, D.D. AIA n. 202 del 5 dicembre 2016 e s.m.i, art. 29-octies del D.lgs 152/06 e s.m.i. D.D. Reg. Puglia n. 052/2019.**

**La Dirigente *ad interim* del Servizio AIA/RIR**

- **Visti** gli articoli 4 e 5 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- **Vista** la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
- **Visti** gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;
- **Visto** l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
- **Visto** l’art. 18 del Dlgs n. 196/03 e ss.mm.ii.;
- **Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 767 del 26/04/2011 con cui è stato istituito il Servizio Rischio Industriale;
- **Vista** la Determinazione Dirigenziale n. 22 del 20/10/2014, recante *“Riassetto organizzativo degli uffici dell’Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e delle opere pubbliche”*, con la quale il Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione ha provveduto, tra l’altro, alla ridenominazione dell’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti in Ufficio Autorizzazione Integrata Ambientale e ad assegnarne le funzioni;
- **Visto** il D.P.G.R. n. 22 del 22/01/2021 avente per oggetto "Adozione Atto Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “Maia 2.0”;

- **Vista** la deliberazione della Giunta regionale 26 aprile 2021, n. 674 ad oggetto “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale”;
- **Vista** la determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione 29 aprile 2021, n. 13 con cui si provvedeva alla proroga, fino alla data del 30 giugno 2021, degli incarichi di dirigente di Servizio.
- **Vista** la deliberazione della Giunta regionale 30 settembre 2021, n. 1576 con cui si provvedeva al conferimento dell’incarico di Dirigente ad interim della Sezione Autorizzazione Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio.
- **Vista** la determinazione del Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione del 4 novembre 2021, n. 20 con cui si provvedeva al conferimento delle funzioni di dirigente *ad interim* dei Servizi AIA-RIR e VIA-VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana alla dott.ssa Antonietta Riccio.
- **Vista** la deliberazione di Giunta regionale del 31 gennaio 2022, n. 56 “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale”.
- **Vista** la determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione del 1° febbraio 2022, n. 17 con cui, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale del 31 gennaio 2022, n. 56, si provvedeva alla ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale in scadenza al 31 gennaio 2022, fino al 28 febbraio 2022.
- **Vista** la determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione del 4/03/2022 n. 9 “Conferimento incarichi di direzione dei Servizi delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’articolo 22, comma 3, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22.” con la quale è stata nominata Dirigente ad interim del Servizio AIA RIR con decorrenza dal 1 marzo 2022 l’ing. Luigia Brizzi.

**Visti inoltre:**

- il Decreto Legislativo n. 152/06 e s.m.i, alla parte seconda Titolo III-BIS “Autorizzazione Integrata Ambientale” disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;
- la Delibera di G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006: “Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. Individuazione della “Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse”;
- la Legge n. 241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.”;
- la L.R. 14 giugno 2007, n. 17 “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale”;
- il D. Lgs. n. 46 del 4 marzo 2014 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)”;
- il D.M. n. 58 del 6 marzo 2017 “Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Titolo III - bis della Parte Seconda, nonché i

compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis";

- la DGR n. 36 del 12.01.2018 "Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al I Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché ai compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis. Adeguamento regionale ai sensi dell'art. 10 comma 3";
- la Decisione di Esecuzione UE 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per le installazioni di trattamento dei rifiuti appartenenti alle attività 5.1, 5.3 e 5.5 di cui all'allegato VIII della parte seconda del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- la Determinazione Dirigenziale n. 52 del 13/03/2019 del Servizio AIA/RIR di avvio del riesame complessivo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per le installazioni che svolgono attività di gestione dei rifiuti codici 5.3 e 5.5 dell'allegato VIII alla parte seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 e s.m.i.;
- la linea guida redatta dalla Commissione Europea "Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti", pubblicata sulla GUUE del 9 aprile 2018.

**Vista** la relazione del Servizio, espletata dalla funzionaria ing. Concita Cantale in qualità di Responsabile del Procedimento e così formulata:

#### **RELAZIONE DEL SERVIZIO**

Dalla documentazione in atti si evince quanto segue.

Sinteticamente si riporta quanto ripreso dall'elaborato "*FG PR\_Rel tecnica\_2021\_AIA\_BAT*" rev. 1".

L'impianto di produzione di CSS oggetto della presente relazione tecnica è ubicato nel territorio comunale di Manfredonia - Località Paglia, in Provincia di Foggia, a circa 25 km a sudovest dal centro della città di Manfredonia.

L'area è riportata in mappa catastale al foglio n. 135 p.lla 237 estesa per 22.370 mq del Comune censuario di Manfredonia (FG).

La capacità massima di trattamento della FSC (EER 19.12.12), proveniente dagli impianti di selezione e biostabilizzazione dei rifiuti urbani indifferenziati prodotti in tutto il territorio provinciale ed anche dal trattamento dei materiali da Raccolta Differenziata, è di 135.707 t/anno (371,8 t/g su 365 giorni/anno).

L'impianto produce circa 124.850 t/anno di CSS (342,1 t/g su 365 giorni/anno) destinato a recupero presso impianti terzi (codice EER 191210).

L'impianto trasforma l'FSC in CSS mediante le seguenti fasi di trattamento:

- triturazione primaria (Apertura balle/dosaggio linea);
- deferrizzazione;
- separazione aerea;
- triturazione secondaria;
- compattazione in balle;
- filmatura.

All'interno dell'impianto vengono effettuate le seguenti operazioni:

- messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi funzionale al trattamento all'attività R12;
- recupero (R12) di rifiuti speciali non pericolosi per produzione di CSS ex DM Amb. n.22/2013;
- messa in riserva (R13) del CSS conforme ex DM Amb. n.22/2013;
- deposito temporaneo secondo quanto previsto dall'art. 183 c. 1 lett. bb) e dell'art. 185 bis comma 2 lettera b) per le polveri del filtro a maniche e per gli scarti di lavorazione (con modalità di

gestione temporale: smaltimento entro l'anno di produzione).

L'impianto è stato realizzato a seguito di procedura di evidenza pubblica bandita dal Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale in Puglia con proprio decreto n. 310 del 3 dicembre 2003 (contratto di concessione sottoscritto il 12 maggio 2006, con rogito del Notaio Mariellina Lenoci in Bari – Repertorio n.8795 e Raccolta n.1316); l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio è stata rilasciata dallo stesso Commissario Delegato con Decreto nr. 35/CD del 31 gennaio 2007, (ed integrata dal Decreto del C.D. n.07/2012).

L'impianto è stato collaudato nel luglio del 2012, (decreto del C.D. n.49/2012) in conformità con le disposizioni del Capitolato d'Appalto, ed è entrato in esercizio il 14 novembre 2016 (come da comunicazione del Gestore prot. n.51/2016 ad AGER PUGLIA ed alla Regione Puglia quale Autorità Competente).

A seguito delle recenti modifiche introdotte dal D.Lgs. 46/2014, l'impianto risulta assoggettato ad Autorizzazione Integrata Ambientale di competenza regionale, D.D. AIA n. 202 del 5 dicembre 2016, ai sensi dell'art. 1 della LR n. 3/2014, in quanto riconducibile alla categoria 5.3b): Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'allegato 5 alla Parte terza:[...] 2) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al co-incenerimento.

L'insediamento pubblico per la produzione del CSS da FSC proveniente dal trattamento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati, in esercizio dal novembre 2016, è stato inserito, di recente, nell'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale di Puglia n.206/2020 per cui può ricevere anche la FSC prodotta dagli impianti di trattamento dei materiali da Raccolta Differenziata (RD) che rispettano i parametri riportati nel provvedimento AIA della stessa Regione Puglia n.202/2016, ossia:

- Umidità < 25%;
- PCI > 13.000 KJ/Kg;
- IRD reale < 800 mg O2/Kg SV-1h-1.

## **PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO**

Si riporta a seguire l'iter procedimentale:

1. con nota prot. n.109 del 28.09.2020 acquisita al prot. n. 11386 del 28.09.2020 la società Progetto Ambiente Provincia di Foggia srl presentava istanza di riesame dell'AIA rilasciata con D.D. n. 202/2016, per adeguamento alle BAT di settore. Contestualmente trasmetteva la documentazione progettuale.
2. Con nota prot. n. 12628 del 21.10.2020 questo Servizio chiedeva documentazione integrativa da trasmettere entro 30 giorni dal ricevimento della nota.
3. Con nota prot. n. 16017 del 16.12.2020 questo Servizio sollecitava il Gestore a trasmettere la documentazione integrativa, già richiesta con nota prot. n. 12628 del 21.10.2020, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa. Diversamente si sarebbe proceduto secondo quanto stabilito all'art. 29-octies comma 5 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

4. Con nota prot. n. 145 del 23.12.2020 acquisita al prot. n. 16355 del 23.12.2020 il Gestore, per il tramite del responsabile tecnico ing. Carella, trasmetteva riscontro alla nota di questo Servizio prot. n. 16017 del 16.12.2020. Contestualmente inoltrava evidenza del pagamento degli oneri istruttori.
5. Con nota prot. n. 296 del 11.01.2021 questo Servizio riscontrava la nota del Gestore prot. n. 16355 del 23.12.2020 in cui si evidenziava che, al fine di avviare il procedimento in oggetto, venisse inoltrata, entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della stessa, la documentazione richiesta, secondo elenco riportato in nota, da ritenersi non esaustivo ai fini del procedimento.
6. Con nota prot. n. 6 del 25.01.2021 acquisita al prot. n. 1063 del 25.01.2021 il Gestore trasmetteva a questo Servizio la documentazione richiesta.
7. Con nota prot. n. 2553 del 23.02.2021 questo Servizio chiedeva al Gestore di provvedere alla trasmissione corretta dei documenti tecnici, con dovuta sottoscrizione degli elaborati da parte di tecnico abilitato a termini di legge, entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della stessa.
8. Con nota prot. n. 21 del 02.03.2021 acquisita al prot. n. 3162 del 05.03.2021 il Gestore trasmetteva gli elaborati così come richiesti da questo Servizio con nota prot. n. 2553 del 23.02.2021.
9. Con nota prot. n. 4349 del 24.03.2021 questo Servizio avviava il procedimento in oggetto e convocava la Conferenza di Servizi in modalità asincrona per il giorno 22.04.2021.
10. In data 22.04.2021 si teneva la seduta di conferenza di servizi in modalità asincrona, il cui verbale veniva trasmesso con nota prot. n. 8146 del 27.05.2021. Pervenivano i seguenti pareri:
  - ARPA Puglia DAP Foggia e CRA: nota prot. n. 27725 del 21.04.2021 acquisita al prot. n. 5851 del 21.04.2021: riscontro dell'Ente e valutazione del Centro Regionale Aria, per gli aspetti relativi alle emissioni in atmosfera e odorigene, e le relative richieste di integrazione per il Gestore da apportare alla documentazione trasmessa.
  - Servizio Gestione dei Rifiuti - Regione Puglia: nota prot. n. 7168 del 29.04.2021 acquisita al prot. n. 6360 del 30.04.2021: riscontro del Servizio per gli aspetti relativi alla gestione dei rifiuti.
11. Con nota prot. n. 7304 del 17.06.2021 acquisita al prot. n. 9484 del 17.06.2021 la Sezione Risorse Idriche faceva richiesta di integrazioni al fine dell'espressione del parere definitivo.
12. Con nota prot. n. 13169 del 14.09.2021 questo Servizio sollecitava il Gestore a trasmettere la documentazione richiesta a conclusione dei lavori della CdS asincrona (nota prot. n. 8146 del 27.05.2021).
13. Con prot. nota n. 109 del 04.10.2021 il Gestore trasmetteva la documentazione richiesta durante la Conferenza di Servizi asincrona del 22.04.2021 (prot. nn. 14369, 14370, 14371, 14372 e 14373 del 05.10.2021).
14. Con nota prot. n. 14305 del 25.11.2021 acquisita al prot. n. 17318 del 26.11.2021 la Sezione Risorse Idriche trasmetteva il proprio parere di competenza ribadendo la carenza documentale ai fini del rilascio di un parere favorevole.

15. Con nota prot. n. 421 del 18.01.2022 questo Servizio, al fine di poter procedere in maniera organica alla stesura del Documento Tecnico, per la condivisione in sede di Conferenza di Servizi decisoria, da convocarsi in modalità Sincrona, chiedeva di trasmettere, entro 20 giorni dal ricevimento della nota, le integrazioni richieste dalla Sezione Risorse Idriche (nota prot. n. 14305 del 25.11.2021 acquisita al prot. n. 17318 del 26.11.2021). Inoltre chiedeva di illustrare le modalità di approvvigionamento dell'acqua per usi civili, industriali ed antincendio e di definire una soluzione per abbattimento polveri da movimentazione CSS in uscita, prescritta da prima AIA (prescrizione 71 pag. 33/34 del Documento Tecnico allegato alla D.D. 202/2016).
16. Con nota prot. n. 15 del 02.02.2022 il Gestore riscontrava alla nota prot. n. 421 del 18.01.2022.
17. Con nota prot. n. 2483 del 28.02.2022 questo Servizio convocava la prima seduta di conferenza di Servizi in modalità sincrona su piattaforma telematica per il giorno 24.03.2022, ai sensi degli artt. 14 e 14-ter della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e dell'art. 29 quater commi 5 e 6.
18. In data 24.03.2022 si teneva la prima seduta di Conferenza di Servizi sincrona convocata con nota prot. n. 2483 del 28.02.2022, il cui verbale veniva trasmesso con nota prot. n. 4094 del 28.03.2022. Si riporta a seguire una sintesi delle questioni salienti:
- si dava lettura delle seguenti note:
    - nota prot. n. 1875 del 03.03.2022 acquisita al prot. n. 3223 del 14.03.2022 con cui la Sezione Risorse Idriche trasmetteva l'esito dell'esame delle integrazioni di progetto.
    - nota prot. 20176 del 23.03.2022 acquisita al prot. n. 3874 del 23.03.2022 con cui ARPA Puglia trasmetteva le valutazioni di competenza comunicando che *"per quanto di competenza, si esprime parere favorevole al presente riesame dell'Autorizzazione nei termini prodotti nella documentazione tecnica e nel PMC revisionati per costituirne parte integrante."*.
  - si procedeva con la lettura del Documento Tecnico soffermandosi su alcuni paragrafi per cui venivano richiesti approfondimenti ed integrazioni;
  - il Servizio Gestione dei Rifiuti - Regione Puglia chiedeva al Gestore la verifica del dimensionamento di tutte le aree destinate a depositi temporanei e stoccaggi di tutti i rifiuti in ingresso ed in uscita dal ciclo produttivo, esplicitando peso specifico dei rifiuti e volumi occupati (altezza massima e dimensioni areali degli spazi a questo destinati).
  - il Servizio Gestione dei Rifiuti - Regione Puglia, richiamando le circostanze che avevano determinato la necessità di emanare Ordinanza contingibile ex art. 191 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. n. 71 del 05.03.2022 e richiamando gli esiti di un incontro convocato dall'Assessore all'Ambiente in data 16.03.2022 alla presenza anche del Gestore dell'impianto oggetto del procedimento, chiedeva se potesse essere inclusa nel procedimento in corso di adeguamento alle BAT una modifica tesa a rimuovere il limite temporale di 30 gg di stoccaggio massimi del CSS prodotto presente in autorizzazione, riportando tale limite a quanto per norma previsto. Si precisava altresì che ove la richiesta avesse trovato accoglimento veniva fatta salva la necessità di adeguare il contratto di concessione che includeva la medesima limitazione. Il Gestore faceva propria tale proposta anche in considerazione dell'economia procedimentale che ne sarebbe derivata e del superamento di possibili criticità legate agli stoccaggi. L'Autorità competente si riservava di verificare la possibilità di accogliere tale richiesta e il Gestore si riservava la possibilità di procedere con autonomo procedimento di modifica non sostanziale.

Il Gestore si impegna a fornire le integrazioni richieste entro 30 (trenta) giorni dalla trasmissione del verbale.

19. Con nota prot. n. 88 del 22.04.2022 acquisita al prot. n. 5865 del 03.05.2022 il Gestore trasmetteva la documentazione integrativa richiesta durante la seduta della Conferenza di servizi sincrona del 24.03.2022 (prott. nn. 5863, 5864, 5865, 5866, 5867, 5868 del 03.05.2022).
20. Con nota prot. n. 8844 del 15.07.2022 questo Servizio convocava, ai sensi degli artt. 14 e 14-ter della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e dell'art. 29 quater commi 5 e 6 del D.Lgs 152/2006, per il giorno 04.08.2022 la seconda seduta di conferenza di servizi sincrona, da svolgersi su piattaforma telematica.
21. In data 04.08.2022 si teneva la seconda seduta di Conferenza di Servizi sincrona convocata con nota prot. n. 8844 del 15.07.2022, il cui verbale veniva trasmesso con nota prot. n. 9993 del 10.08.2022. Si riporta a seguire una sintesi delle questioni salienti:
  - si dava lettura della seguente nota:
    - prot. n. 18380/2022 acquisita al prot. n. 9398 del 29/07/2022 con cui il Comune di Manfredonia (FG) – Settore Urbanistica e Sviluppo Sostenibile, trasmetteva il riscontro all'istanza del Gestore del 11.04.2022 con la quale veniva richiesto *“al Comune di Manfredonia di voler esprimere una conferma circa le modalità adottate di gestione dei reflui civili (trattati come rifiuti ai sensi della Parte IV del D.Lgs n. 152/2006) così come riportato nel Certificato di Agibilità rilasciato il 14.06.2016, protocollo n. 21105”*. Il Comune di Manfredonia rappresentava che *“agli atti di questo Settore non risultano essere state disposte, né autorizzate, differenti modalità di gestione dei reflui civili rispetto a quanto autorizzato con i Decreti commissariali n. 35/2007, n. 67/2011, n. 7/2012, n. 49/2012, e rispetto a quanto documentato e dichiarato da Codesta Ditta nell'ambito della citata agibilità rilasciata in data 14.06.2016...Pertanto non sono intervenute variazioni alle modalità di gestione dei reflui civili, trattati come rifiuti ai sensi della Parte IV del D.Lgs n. 152/2006, rispetto al Certificato di agibilità rilasciato il 14.06.2016 prot. 21105...”*.
  - si dava lettura del Documento Tecnico chiedendo chiarimenti su alcuni paragrafi ed apportando modifiche/correzioni alla bozza di allegato, sulla scorta delle integrazioni verbali fornite dal Gestore e delle precisazioni fatte dai presenti alla seduta; nello specifico, per il dimensionamento delle aree di stoccaggio, dopo ampia discussione, si riteneva di confermare i dati autorizzati nella DD 202/2016 e di rinviare ulteriori approfondimenti sugli stoccaggi al procedimento di modifica, comunicata dal Gestore con nota acquisita al protocollo n. 5408 del 22.04.2022.

La CdS riteneva di poter concludere i propri lavori, con l'approvazione del Piano di Monitoraggio e Controllo, della Bozza di Documento Tecnico che sarebbe stata aggiornata con le integrazioni già discusse durante la seduta e che il Gestore si impegna a produrre entro il 19.08.2022, previa verifica delle stesse, integrazioni alle risultanze della Conferenza. Il provvedimento conclusivo di riesame sarebbe stato redatto a valle delle integrazioni prodotte dal Gestore, della verifica di conformità delle stesse alle risultanze dei lavori della CdS e del pagamento della tariffa istruttoria, i cui conteggi venivano approvati durante la seduta.



22. Con nota prot. n. 245 del 19.08.2022 acquisita al prot. n. 11000 del 05.09.2022 il Gestore trasmetteva parzialmente le integrazioni richieste in sede di Conferenza di Servizi decisoria del 04.08.2022, dando, tra l'altro, evidenza del pagamento a saldo della tariffa istruttoria.
23. A seguito della verifica documentale delle suddette integrazioni trasmesse dal Gestore, questo Servizio sollecitava, con nota prot. n. 12439 del 06.10.2022, la trasmissione degli ulteriori elaborati integrativi mancanti, già richiesti a mezzo mail.
24. Con nota prot. n. 293/2022 del 07.10.2022 acquisita al prot. n. 12505 del 10.10.2022 il Gestore ottemperava alla richieste integrative della suddetta nota.

Con riferimento alla descrizione delle attività e delle condizioni di esercizio da prescrivere nel rispetto dell'articolo 29-sexies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, si richiama il documento tecnico AIA approvato durante i lavori della seduta di conferenza di servizi del giorno 4 agosto 2022. Tutto quanto sopra esposto, si sottopone alla Dirigente ad interim del Servizio AIA/RIR per il provvedimento di competenza di riesame con valenza di rinnovo dell'AIA che riterrà più opportuno adottare.

Funzionaria PO AIA  
**Ing. Concita CANTALE**

Si conferma che lo schema di provvedimento, sotto il profilo tecnico e prescrittivo, ha una formulazione coerente con gli analoghi provvedimenti di autorizzazione integrata ambientale ordinariamente adottati dal Servizio.

Funzionaria PO Coordinamento AIA  
**Ing. Michela INVERSI**

---

#### **La Dirigente *ad interim* del Servizio AIA/RIR**

Letta e fatta propria la relazione sopra riportata che qui si intende approvata ed integralmente richiamata e trascritta e in considerazione dei seguenti pareri/titoli, ai fini AIA, rilasciati:

- parere di competenza con richieste di integrazioni di ARPA Puglia DAP Foggia e CRA con prot. n. 5851 del 21.04.2021;
- parere di competenza con richieste di integrazioni del Servizio Gestione dei Rifiuti - Regione Puglia con nota prot. n. 7168 del 29.04.2021 acquisita al prot. n. 6360 del 30.04.2021;
- parere di competenza con richieste di integrazioni della Sezione Risorse Idriche con nota prot. n. 7304 del 17.06.2021 acquisita al prot. n. 9484 del 17.06.2021;
- parere di competenza con richieste di integrazioni della Sezione Risorse Idriche con nota prot. n. 14305 del 25.11.2021 acquisita al prot. n. 17318 del 26.11.2021;
- parere di competenza della Sezione Risorse Idriche con nota prot. n. 1875 del 03.03.2022 acquisita al prot.n. 3223 del 14.03.2022;



- parere favorevole rilasciato da ARPA Puglia DAP Foggia con nota prot. 20176 del 23.03.2022 acquisita al prot. n. 3874 del 23.03.2022;
- parere di competenza del Comune di Manfredonia (FG) – Settore Urbanistica e Sviluppo Sostenibile con nota prot. n. 18380/2022 acquisita al prot. n. 9398 del 29/07/2022;
- conclusione dei lavori della seduta di CdS decisoria del 04.08.2022, convocata con nota prot. n. 8844 del 15.07.2022 ai sensi degli artt. 14 e 14-ter della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e dell'art. 29 quater commi 5 e 6 del D.Lgs 152/2006, come da verbale trasmesso con nota prot. n. 9993 del 10.08.2022;
- in forma di assenso, per effetto dell'articolo 14-ter comma 7 della legge 241/90 e s.m.i., da parte di tutti gli altri enti convocati e non intervenuti alle sedute di conferenza di servizi.

#### **VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679**

##### **Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal D.Lgs. n. 101/2018 e s.m.i., ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

##### **Adempimenti contabili ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.**

Il presente Provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

#### **DETERMINA**

**di autorizzare il riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, per l'esercizio della installazione per la produzione di CSS da FSC, proveniente dagli impianti di selezione e biostabilizzazione dei rifiuti urbani indifferenziati prodotti in tutto il territorio provinciale ed anche dal trattamento dei rifiuti residui da Raccolta Differenziata (RD), ubicata presso il comune di Manfredonia (FG) – Contrada "Paglia" –IPPC 5.3. b)2 di cui all'Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., gestita da Progetto Ambiente Provincia di Foggia srl, stabilendo che:**

1. devono essere rispettate tutte le condizioni di esercizio, prescrizioni ed adempimenti previsti nel presente provvedimento ed allegato "Documento Tecnico";
2. di prendere atto dell'aggiornamento dell'ultima revisione del Piano di Monitoraggio e Controllo rev. 4 approvato da ARPA DAP Foggia in sede di conferenza di servizi decisoria;
3. il presente provvedimento non esonera il Gestore dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti, previsti dalla normativa vigente per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto, di competenza di Enti non intervenuti nel procedimento;
4. che per ogni eventuale ulteriore modifica impiantistica, il Gestore dovrà trasmettere all'Autorità Competente la comunicazione/richiesta di autorizzazione secondo le modalità disciplinate dalla DGRP

648 del 05/04/2011 e smi "Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali";

5. il Gestore deve trasmettere specifica comunicazione all'Autorità competente, ad ARPA Puglia DAP Foggia, alla Provincia di Foggia e al Comune di Manfredonia ai sensi dell'art. 29 decies comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i., prima di dare attuazione a quanto previsto dalla presente AIA;
6. il termine di validità dell'AIA, ai sensi dell'art. 29-octies comma 9 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., è di 12 (dodici) anni dalla data di rilascio con obbligo di mantenimento della certificazione ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 per l'intera durata dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

**di prendere atto che il Gestore ha trasmesso il pagamento della tariffa istruttoria determinata ai sensi della DGR n. 36 del 12/01/2018;**

**di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente esecutivo;

**di notificare** il presente provvedimento, a cura del Servizio AIA-RIR, al Gestore **Progetto Ambiente Provincia di Foggia srl** con sede legale in Contrada Forcellara San Sergio 74016 Massafra – (TA), [a.albanese@pec.progetto-ambiente-fgpr.com](mailto:a.albanese@pec.progetto-ambiente-fgpr.com);

**di trasmettere** il presente provvedimento alla Sezione Autorizzazioni Ambientali, all'ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Foggia, all'ARPA Puglia Direzione Scientifica, al Comune di Manfredonia, alla Provincia di Foggia, alla ASL competente per territorio, alla Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche – Servizio gestione dei Rifiuti, all'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti, al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana.

Il presente provvedimento:

- è redatto in unico originale, composto da n. 11 fasciate e n. 2 allegati come seguono:
  - Allegato 1 (Documento Tecnico) n. 52 fasciate;
  - Allegato 2 (Piano di Monitoraggio e Controllo rev. 04) n. 89 fasciateper un totale di n. 152 fasciate;
- è pubblicato all'Albo Telematico del sito [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it) per un periodo pari almeno dieci giorni, ai sensi dell'art. 7 ed 8 del L.R. n. 15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015;
- è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 6 comma quinto della L.R. n. 7/97 e del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015.
- sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it), Sezione Trasparenza, Provvedimenti dirigenti;
- sarà pubblicato sul BURP.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di pubblicazione sul BURP, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

La Dirigente *ad interim* del Servizio AIA/RIR

**ing. Luigia BRIZZI**

Si attesta che:



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA**  
**SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**  
**Servizio AIA-RIR**

- il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie;
- il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

La Funzionaria PO AIA

**Ing. Concita CANTALE**